

Sandflex® би-метални пили.

## Најбарани се од професионалците повеќе од триесет години.



Кога во 1969 година беа за прв пат воведени, Сандфлекс би-металните пили направија вистински пробив во технологијата, а Сандфлекс семејството би-метални пили и сечила од тогаш стана светски стандард за трајност и квалитет. Токму тој квалитет прави Сандфлекс да биде природен избор на сите професионални корисници низ целиот свет.



[www.bahco.com](http://www.bahco.com)



Sandflex® каталог на би-метални пили.

**Светски најмоќна  
палета на би-метални сечила,  
пили и вретена.**

www.bahco.com



**БАХКО Е СВЕТСКИ ЛИДЕР** во производство на широка палета на рачен алат користен од професионалци во градежната и машинска индустрија исто како и во авионаутиката, електрониката, телекомуникаците и хортикултурата.



## СОДРЖИНА

Бахко .....	4
Би-метална технологија .....	5
Сандфлекс листови за бонсек .....	6
Бахко рамки за рачен бонсек .....	9
Сандфлекс пили за отвори (круни) .....	10
Вретена и бургии .....	16
Сандфлекс сетови за отвори (круни) .....	18
Сандфлекс повратни пили .....	20
Сандфлекс машински листови за бонсек .....	24
Убодни пили .....	29
Лентести пили .....	30

НА БИЛО КОЈ ЈАЗИК,

## Бахко е мерило за квалитет на рачниот алат.




**БАХКО Е ГЛОБАЛНО ПРЕПОЗНАТЛИВ** по својот квалитет, перформанси и вредност за вложените средства. Професионалците насекаде во светот веруваат во нашите алати и тоа со добра причина бидејќи ние го контролираме целиот циклус почнувајќи од основните истражувања преку развојот на производот како и самото производство и дистрибуција. Редовно лансираме иновации кои им помагаат на корисниците да ја извршуваат работата подобро и полесно.

**НИЕ СПЕЦИФИЦИРАМЕ И ДИЗАЈНИРАМЕ** се што продаваме. Наместо да набавуваме делови и парчиња од различни производители, ние внимателно ја градиме комплетната палета на производи од наши материјали. На тој начин може да го контролираме секој детал и да гарантираме квалитет.

**РЕЗУЛТАТОТ Е ПОДОБАР РАЧЕН АЛАТ**, ергономски алат кој е полесен за употреба, подобро лежи во рака и е значително пофункционален, бидејќи е развиен во соработка со неговите професионални корисници, но и со специјалисти од областа на индустрискиот дизајн.

**КВАЛИТЕТОТ И ЕРГОНОМИЈАТА** не направија еден од најголемите светски производители на алат за професионална употреба во склоп на голем број индустрии, почнувајќи од инженерингот и обработката на метали во градежништвото, електрониката, телекомуникациите, аеронаутиката, автомобилската индустрија и шумарството.



**Во професионални раце од 1886 година.**





**Sandflex® би-метална технологија**

## Визионерско решение се уште пред своето време.

**БЕЗ КОНКУРЕНЦИЈА ВЕЌЕ ТРИЕСЕТ ГОДИНИ.** Кога во 1969 година беа за прв пат воведени Сандфлекс би-металните пили направија вистински пробив во технологијата, а Сандфлекс семејството на би-метални пили и сечила од тогаш стана светски стандард за трајност и квалитет. Токму тој квалитет прави Сандфлекс да биде природен избор на сите професионални корисници низ целиот свет.

**ПРАКТИЧНО НЕСКРШЛИВ** Сите членови на Сандфлекс би-металното семејство пили ја имаат високата (hi-tech) технологија на создавање на материјали, каде истовремено се комбинирани и искористени најдобрите карактеристики на жилавиот челик за пружини и отпорниот на абеење брзорезен челик. Двата материјали се заварени заедно со помош на електронски сноп, а потоа се обликувани заштите од брзорезен челик за да се

направи идеален спој со флексибилниот и практично нескршлив челик за пружини користен како материјал за подлога.

### ПРЕЦИЗНО ИЗВЕДЕНИТЕ ЗАПЦИ

Комбинирани со неколку видови на назабувања овозможува особено моќно нагризување, оваа технологија им дава на Сандфлекс пилите оптимални карактеристики на сечење, како и долготрајност и супериорен капацитет на сечење. Сандфлекс затоа станува природен избор кога се бара економичност, безбедност и успешно извршување на работата.



Sandflex® би-метални листови за бонсек.

## Рedefинирани перформанси и флексибилност.

### ИЗБЕРЕТЕ ГО ВИСТИНСКОТО НАЗАБУВАЊЕ.


Најголемиот дел од Сандфлекс би-металните листови за бонсек се навистина универзални и одговараат за сечење на речиси секаков материјал. Постојат секако исклучоци, но како генерално правило е дека колку помeko и/или подебело е парчето кое се обработува толку погрубо и поретко треба да биде назабувањето. Спротивно, колку потврд и потенок е материјалот, толку назабувањето треба да бидат пофино. Треба исто така да запаметите дека најмалку три запки треба да бидат активни во текот на целото време на сечење. Изборот лежи меѓу листови со 18, 24 и 32 запки на инч, како што е прикажано во табелата.

Јак, флексибилен челик за пружини.



Отпорен на абеење брзорезен челик.



Материјал	Број на запки на инч Сектор дебелина или пречник		
	над 5 mm	2-5 mm	под 2 mm
Алуминиум	18	18-24	24-32
Бронза	18	18-24	24-32
Тврда гума	18	18	24
Бакар	18	18-24	24-32
Месинг	18	24-32	32
Тврда пластика	18	18-24	24-32
Ковано железо	18	18-24	24-32
Мек челик	18	24	32
Конструктивен челик			
ниско легиран	18	24	32
високо легиран	24	24	32
Алатен челик			
ниско легиран	18	24	32
високо легиран	24	24	32
Брзорезен челик	24	24	32
Нерѓосувачки челик	18	24	32



ПРЕЦИЗНО спојување, високолегирани челични запци

## поставени на практично некршливо сечило од челик за пружини.





Код на производит	ЕАН код 731151+		ДxВxШ мм	Заби на инч	
<b>Retail Packed Products</b>					
3906-300-14-100-RET	8233563	100	300x13x0.65	14	17 / пак
3906-300-18-100-RET	8233570	100	300x13x0.65	18	17 / пак
3906-300-24-100-RET	8233587	100	300x13x0.65	24	17 / пак
3906-300-32-100-RET	8233594	100	300x13x0.65	32	17 / пак
3906-300-18-2P	8233617	1	300x13x0.65	18	48 / пак
3906-300-24-2P	8233624	1	300x13x0.65	24	48 / пак
3906-300-32-2P	8233631	1	300x13x0.65	32	48 / пак
3906-300-3P	8233754	1	300x13x0.65	18/24/32	74 / пак
3906-300-18-5P	8237400	1	300x13x0.65	18	84 / пак
3906-300-24-5P	8237417	1	300x13x0.65	24	84 / пак
3906-300-32-5P	8237424	1	300x13x0.65	32	84 / пак
3906-300-14-10P	8233693	1	300x13x0.65	14	182 / пак
3906-300-18-10P	8233723	1	300x13x0.65	18	182 / пак
3906-300-24-10P	8233730	1	300x13x0.65	24	182 / пак
3906-300-32-10P	8233747	1	300x13x0.65	32	182 / пак
<b>Industrial Packed Products</b>					
3906-250-18-100	8233495	100	250x13x0.65	18	15 / пак
3906-250-24-100	8233501	100	250x13x0.65	24	15 / пак
3906-250-32-100	8233518	100	250x13x0.65	32	15 / пак
3906-300-14-100	8233525	100	300x13x0.65	14	17 / пак
3906-300-18-100	8233532	100	300x13x0.65	18	17 / пак
3906-300-24-100	8233549	100	300x13x0.65	24	17 / пак
3906-300-32-100	8233556	100	300x13x0.65	32	17 / пак



### СО ПОДЛОГА ОД ЈАК, ФЛЕКСИБИЛЕН ЧЕЛИК ЗА ПРУЖИНИ

и со линија прецизно изведени запци од високо легиран супер брзорезен челик, Сандфлекс би-металните листови за бонсек се реално некршливи и отпорни на удар. Благодарение на специјалното калење на запците, Сандфлекс листовите за бонсек остануваат остри долго време, со назабеност и флексибилност многу поголема од колку кај било кои други би-метални или обични сечила од брзорезен челик-што како факт е потврдено со лабораториски испитувања, во кои Сандфлекс сечилата покажале 20% побрзо и 35% подолготрајно сечење во споредба со најблискиот конкурент.

Сандфлекс би-металните сечила се достапни со назабување од 14, 18, 24 и 32 запци/инч, во голем број различни пакувања.







**БАХКО рам за бонсек.**

## Зачудувачка леснотија на употреба и извонредни перформанси.

### ДИЗАЈНИРАН СПОРЕД ВИСОКИТЕ БАРАЊА НА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ, сеопфатниот дизајн на Бахко 325

Ерго и Бахко 319 рамките ви нуди неколку корисни главни карактеристики како што се: извонредната достапност, центрирано сечило за рамнотежа и многу високата затегнатост за право и прецизно сечење.

Ерго 325 користи затегач со спирално затегање што обезбедува брзо и лесно менување на сечилото(листот). Бахко 325 Ерго исто така нуди мека и удобна рачка која обезбедува сигурен ергономски фат на раката што помага во намалување на мускулната затегнатост и ергономски држач напред кој овозможува удобна позиција на водечката рака. И двата модели се опремени со Сандфлекс сечило(лист) со 24 заби/инч.



**325 Ерго рам за бонсек**



**319 рам за бонсек**

Код на производот	ЕАН код 731151+		D mm	
325	8214852	5	300	720

- Напредна ергономија.
- Многу висока затегнатост на сечилото.
- Брзо заменување на сечилото без губење на претходно подесената затегнатост.

Код на производот	ЕАН код 731151+		D mm	
319	8240943	5	300	510

- Лесна, јака рамка со челично јадро.
- Затегачки механизам вграден во рачката.
- 100кг затегач на сечилото.

Sandflex® би-метални крунски пили.

# Комплетно семејство на пили и вретена со моќ и флексибилност какви што баравте.

**СТАНДАРДИ ЗА СПОРЕДБА.** Долги години Сандфлекс крунските пили се стандард за споредба кога станува збор за прецизност, квалитет и флексибилност при користење.

Новата портокалова варијанта ја продолжува оваа традиција и понатаму во целото семејство на пили и крунски пили кои ќе им излезат во пресрет на вашите најголеми барања во однос на квалитетот и трајноста.

Сите Сандфлекс крунски пили се направени од би-метален сандфлекс челик отпорен на удари и абеење, зајакнати зашци од високолегирани брзорезни челик-комбинација на материјали кои овозможуваат највисоки перформанси на сечење кај различни материјали почнувајќи од дрво па до нерѓосувачки челик.

**ПРОМЕНЛИВ ЧЕКОР НА ЗАПЦИТЕ.** Сандфлекс круните имаат 4/6 облик на запци. Со варијабилното растојание помеѓу запците се овозможува помазно сечење со намалени вибрации дури и кај материјали кои тешко се сечат.

- Сите Сандфлекс крунски пили имаат 38 мм длабочина на сечење и цврста заштитна глава дизајнирана да издржи сериозни оптоварувања.

## ОПШТИ ПРАВИЛА НА КОРИСТЕЊЕ.

- Избирање на вретена (држачи за крунски пили). Изберете соодветно вретено во зависност од големината на крунската пила и бургијата. Доколку вретеното има сигурносни игли, осигурете се дека тие се закочени. Кај вретената со сигурносни игли, повлечете го прстенот со иглите наназад, навртете ја крунската пила на вретеното и турнете го прстенот во крунската пила додека ја повлекувате крунската пила наназад доколку е потребно.
- Правец на движење. Секогаш одржувајте позитивно задвижување на круната и секогаш почнете со одсекување под прав агол во однос на парчето од материјалот.
- Одстранување на парчиња. Одстранувањето на парчињата е многу важно. Повлекувајте ја крунската пила повремено како би се избегнало затнување.
- Брзина на операција. Брзините на сечењето кои се препорачани во табелата на наредната страна ќе ви послужат како општ водич. Варијации од овие препораки можат да бидат направени како резултат на вашето искуство.
- Подмачкување. Секогаш кога режете метал користете подмачкување, бидејќи тоа го продолжува векот на траење на сечилото.










## ИЗБИРАЊЕ НА


## ВИСТИНСКАТА БРЗИНА.

ПРЕПОРАЧЛИВИ БРЗИНИ ЗА РАБОТА КАЈ БИ-МЕТАЛНИ КРУНСКИ ПИЛИ (врт/мин).


Големина mm	inch	Мек челик	Ковано железо	Алатен и нерѓосувачки челик		Алум- иниум	Дрво
				Бронза			
14	9/16	580	400	300	790	900	3000
16	5/8	550	365	275	730	825	3000
17	11/16	500	330	250	665	750	3000
19	3/4	460	300	230	600	690	3000
20	25/32	440	290	220	580	660	3000
21	13/16	425	280	210	560	635	3000
22	7/8	390	260	195	520	585	3000
24	15/16	370	245	185	495	555	3000
25	1	350	235	175	470	525	2700
27	1 1/16	325	215	160	435	480	2700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	2700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	2400
32	1 1/4	275	180	140	380	410	2400
33	1 5/16	260	175	135	345	390	2400
35	1 3/8	250	165	125	330	375	2400
37	1 7/16	240	160	120	315	360	2400
38	1 1/2	230	150	115	300	345	2400
40	1 9/16	220	145	110	290	330	2100
41	1 5/8	210	140	105	280	315	2100
43	1 11/16	205	135	100	270	305	2100
44	1	195	130	95	260	295	2100
46	1 13/16	190	125	95	259	285	2100
48	1 7/8	180	120	90	240	270	2100
51	2	170	115	85	230	255	2000
52	2 1/16	165	110	80	220	245	2000
54	2 1/8	160	105	80	210	240	2000
56	2 7/32	150	100	75	200	225	2000
57	2	150	100	75	200	225	2000
59	2 5/16	145	100	75	195	225	2000
60	2 3/8	140	95	70	190	220	2000
64	2 1/2	135	90	65	180	205	1800
65	2 9/16	130	85	65	175	200	1800
67	2 5/8	130	85	65	170	195	1800
68	2 11/16	130	85	65	170	195	1800
70	2	125	80	60	160	185	1800
73	2 7/8	120	80	60	160	180	1800
76	3	115	75	55	150	170	1800
79	3 1/8	110	70	55	140	165	1500
83	3	105	70	50	140	155	1500
86	3 3/8	100	65	50	130	150	1500
89	3 1/2	95	65	45	130	145	1200
92	3 5/8	95	60	45	120	140	1200
95	3	90	60	45	120	135	1200
98	3 7/8	90	60	45	120	135	1200
102	4	85	55	40	110	130	1000
105	4 1/8	80	55	40	110	120	1000
108	4	80	55	40	110	120	900
111	4 3/8	80	50	40	100	120	900
114	4 1/2	75	50	35	100	105	900
121	4	75	50	35	95	95	900
127	5	65	45	30	90	90	800
133	5	60	40	25	85	85	800
140	5 1/2	60	40	25	85	85	800
146	5	55	35	25	75	75	800
152	6	55	35	25	75	75	800

КОРИСТЕЊЕ И  
ОДРЖУВАЊЕ НА Sandflex®  
КРУЖНИТЕ ПИЛИ.

Кога работите во дебели материјали кои тешко се сечат, може да ви помогне тоа што ќе направите неколку дупки на периферијата на кругот.



Кога работите во дрво секогаш правете дупка од опачината (од задната страна) за да избегнете кршење на рабовите.



Поставете сунѓер натопен со масло во дупката на крунската пила во случај кога:

- не можете нормално да подмачкувате,
- сечете нерѓосувачки челик,
- сечете во тешко достапна позиција.

## ИЗБИРАЊЕ НА ВИСТИНСКА КОМБИНАЦИЈА НА

**ВРЕТЕНО** Сандфлекс нуди комплетен избор на вретена и бургии за најразлична намена. Прикажаните вретена и бургии претставуваат стандарден асортиман за сечење со ниска и средна моќност, каде моделите 630, 930 и 1130 се идентични, освен за трупот кој е дизајниран за различни големини на врат. Моделите 9100QC и 11152QC овозможуваат брза промена на крунската пила без алати. Сите вретена се снабдени со бургии.




Малопродажни пакувања на производите.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Дим. mm	Дим. инч	
3834-ARBR-630-C	8228576	6.4	1/4	◆
3834-ARBR-730-C	8225674	7.0	9/32	▲
3834-ARBR-930-C	8225681	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-1130-C	8228583	11.1	7/16	◆
3834-ARBR-9100-C	8228590	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-11152-C	8225698	11.1	7/16	◆
3834-ARBR-9100QC-C	8225704	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-11152QC-C	8225711	11.1	7/16	◆
3834-ARBR-SD30	8203818	SDS		
3834-ARBR-SD152QC	8203825	SDS		

## Индустриско пакување на производите.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Дим. мм	Дим. инч	
3834-ARBR-630	8015558	6.4	1/4	◆
3834-ARBR-730	8167974	7.0	9/32	▲
3834-ARBR-930	8015565	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-1130	8015572	11.1	7/16	◆
3834-ARBR-9100	8015589	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-11152	8015596	11.1	7/16	◆
3834-ARBR-9100QC	8249830	8.5	11/32	◆
3834-ARBR-11152QC	8167967	11.1	7/16	◆





Ве молиме запомнете дека 168 мм и 210 мм имаат 6 з/инч-максимум длабочина на дупчење 38 мм. Оние со 177 мм имаат 4/6 з/инч- максимум длабочина на дупчење 50 мм. Овие крунски пили имаат 0 степени агл на сечење.

мм	Дим.	
	мм	инч
14	9/16	
16	5/8	
17	11/16	
19	3/4	
20	25/32	
21	13/16	
22	7/8	
24	15/16	
25	1	
27	1 1/16	
29	1 1/8	
30	1 3/16	
32	1 1/4	
33	1 5/16	
35	1 3/8	
37	1 7/16	
38	1 1/2	
40	1 9/16	
41	1 5/8	
43	1 11/16	
44	1 3/4	
46	1 13/16	
48	1 7/8	
51	2	
52	2 1/16	
54	2 1/8	
56	2 3/16	
57	2 1/4	
59	2 5/16	
60	2 3/8	
64	2 1/2	
65	2 9/16	
67	2 5/8	
68	2 11/16	
70	2 3/4	
73	2 7/8	
76	3	
79	3 1/8	
83	3 1/4	
86	3 3/8	
89	3 1/2	
92	3 5/8	
95	3 3/4	
98	3 7/8	
102	4	
105	4 1/8	
108	4 1/4	
111	4 3/8	
114	4 1/2	
121	4 3/4	
127	5	
133	5 1/4	
140	5 1/2	
146	5 3/4	
152	6	
168	6 5/8	
177	6 5/8	
210	8 1/4	

За подетални информации за асортиманот на Сандфлекс крунските пили и вретена, видете го главниот Бахко каталог за алати или посетете ја веб страницата [www.bahco.com](http://www.bahco.com)

## ИЗБИРАЊЕ ОД ПАЛЕТАТА.

Малопродажни пакувања на производи.

Код на производот	ЕАН код 731151+		Дим. мм	Дим. инч	
3830-14-C	8228347	1	14	9/16	22
3830-16-C	8225353	1	16	5/8	22
3830-17-C	8228354	1	17	11/16	22
3830-19-C	8225360	1	19	3/4	30
3830-20-C	8225377	1	20	25/32	35
3830-21-C	8228361	1	21	13/16	45
3830-22-C	8225384	1	22	7/8	55
3830-24-C	8228378	1	24	15/16	60
3830-25-C	8225391	1	25	1	60
3830-27-C	8225407	1	27	1 1/16	60
3830-29-C	8225414	1	29	1 1/8	70
3830-30-C	8225421	1	30	1 3/16	75
3830-32-C	8225438	1	32	1 1/4	75
3830-33-C	8228385	1	33	1 5/16	75
3830-35-C	8225445	1	35	1 3/8	75
3830-37-C	8228392	1	37	1 7/16	75
3830-38-C	8225452	1	38	1 1/2	80
3830-40-C	8228408	1	40	1 9/16	90
3830-41-C	8225469	1	41	1 5/8	95
3830-43-C	8228415	1	43	1 11/16	105
3830-44-C	8225476	1	44	1 3/4	110
3830-46-C	8228422	1	46	1 13/16	115
3830-48-C	8225483	1	48	1 7/8	115
3830-50-C	8260873	1	50	1 31/32	120
3830-51-C	8225490	1	51	2	120
3830-52-C	8228439	1	52	2 1/16	120
3830-54-C	8225506	1	54	2 1/8	160
3830-56-C	8228446	1	56	2 3/16	160
3830-57-C	8225513	1	57	2 1/4	170
3830-59-C	8228453	1	59	2 5/16	170
3830-60-C	8225520	1	60	2 3/8	180
3830-64-C	8225537	1	64	2 1/2	190
3830-65-C	8228460	1	65	2 9/16	190
3830-67-C	8225544	1	67	2 5/8	230
3830-68-C	8228477	1	68	2 11/16	230
3830-70-C	8225551	1	70	2 3/4	250
3830-73-C	8228484	1	73	2 7/8	250
3830-76-C	8225568	1	76	3	250
3830-79-C	8228491	1	79	3 1/8	250
3830-83-C	8225575	1	83	3 1/4	310
3830-86-C	8228507	1	86	3 3/8	310
3830-89-C	8225582	1	89	3 1/2	350
3830-92-C	8225599	1	92	3 5/8	380
3830-95-C	8225605	1	95	3 3/4	390
3830-98-C	8228514	1	98	3 7/8	420
3830-102-C	8225612	1	102	4	410
3830-105-C	8225629	1	105	4 1/8	460
3830-108-C	8228521	1	108	4 1/4	460
3830-111-C	8228538	1	111	4 3/8	460
3830-114-C	8225636	1	114	4 1/2	530
3830-121-C	8225643	1	121	4 3/4	600
3830-127-C	8225650	1	127	5	650
3830-133-C	8228545	1	133	5 1/4	650
3830-140-C	8228552	1	140	5 1/2	650
3830-146-C	8228569	1	146	5 3/4	650
3830-152-C	8225667	1	152	6	900




**БЛАГОДАРЕНИЕ НА НИВНАТА ЕКСТРЕМНО** трајна конструкција и остар загризок, Сандфлекс би-металните крунски пили одговараат за различни употреби. Но, бидејќи може да има и исклучоци, важно е да се знае големината на сечилото, длабочината на сечењето и типот на назабеност кој најмногу одговара за некоја дадена задача. Табелата на страна 13 дава еден преглед за препорачливите брзини на сечење за најразлични материјали кои често се сретнуваат во секоја дадена димензија.

**Пакување без капак - овозможува купувачот да го испита и почувствува сечилото.**

Етикетата дава можност лесно да се разберат информациите за производот.

Димензијата е јасно означена на сечилото.



Штитник лесен за користење со отпечатени инструкции за работа.





За подетални информации за асортиманот на Сандфлекс крунските пили и вретена, видете го главниот Бахко каталог за алати или посетете ја веб страницата [www.bahco.com](http://www.bahco.com)



## Индустриско пакување на производите.

Код на производот	ЕАН код 731151+		Дим. мм	Дим. инч	
3830-14-VIP	8041618	1	14	9/16	20
3830-16-VIP	8041625	1	16	5/8	20
3830-17-VIP	8041632	1	17	11/16	30
3830-19-VIP	8041649	1	19	3/4	30
3830-20-VIP	8041656	1	20	25/32	30
3830-21-VIP	8041663	1	21	13/16	40
3830-22-VIP	8041670	1	22	7/8	40
3830-24-VIP	8041687	1	24	15/16	55
3830-25-VIP	8041694	1	25	1	55
3830-27-VIP	8041700	1	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	8041717	1	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	8041724	1	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	8041731	1	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	8041748	1	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	8041755	1	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	8041762	1	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	8041779	1	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	8041786	1	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	8041793	1	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	8041809	1	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	8041816	1	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	8041823	1	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	8041830	1	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	8260866	1	50	1 31/32	120
3830-51-VIP	8041847	1	51	2	120
3830-52-VIP	8041854	1	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	8041861	1	54	2 1/8	140
3830-56-VIP	8152703	1	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	8041878	1	57	2 1/4	140
3830-59-VIP	8041885	1	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	8041892	1	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	8234645	1	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	8041908	1	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	8041915	1	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	8041922	1	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	8196530	1	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	8041939	1	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	8041946	1	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	8041953	1	76	3	240
3830-79-VIP	8041960	1	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	8041977	1	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	8041984	1	86	3 3/8	260

Код на производот	ЕАН код 731151+		Дим. мм	Дим. инч	
3830-89-VIP	8041991	1	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	8042004	1	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	8042011	1	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	8042028	1	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	8042035	1	102	4	320
3830-105-VIP	8042042	1	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	8042059	1	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	8042066	1	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	8042073	1	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	8042080	1	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	8042097	1	127	5	520
3830-133-VIP	8042103	1	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	8042110	1	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	8042127	1	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	8042134	1	152	6	610
3830-168	8040659	1	168	6 5/8	650
3830-177-HIGH	8101329	1	177	6 31/32	1340
3830-210	8040666	1	210	8 17/64	750





Sandflex®

## прибор за крунски пили.



**БУРГИИ ВОДИЛКИ 3834-DRL.** Оваа ХСС-бургија прави дупка во материјалот пред заштите од крунската пила да почнат да работат, притоа ја насочува/води крунската пила во вистинската позиција за време на операцијата на сечење.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара	Дим. мм	Должина мм	g
3834-DRL	8234638	1 Сите вретена	6.35	81	20



**БУРГИИ ВОДИЛКИ 3834-DRL-CT.** Водилка со карбидна плочка на врвот за сечење со високи перформанси во сите машински материјали од дрво и пластика па се до тули и бетон.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара	Дим. мм	Должина мм	g
3834-DRL-CT	8953201	1 Сите вретена	6.35	84	35



**ИСФРЛАЧКА СПИРАЛА 3834-ES.** За бургии водилки, за да се олесни одстранувањето на јадрото.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара на вретено	g
3834-ES	8454418	1 3834-DRL	10



### ПРОДОЛЖЕТОК ЗА ВРЕТЕНО 3834-EXT.

Се користи за подобар приод на тешко достапни места.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара на вретено	Должина мм	g	
3834-EXT-1	8040673	1 -1130, -11152 -11152QC	11,1	330	340
3834-EXT-2	8168070	1 -930, -9100.	8,5	330	340



**ВОДЕЧКА ПЛОЧА 3834-DP.** Се користи за тешки операции кога има потреба од екстра јаки и крути крунски пили. Го спречува издолжувањето на погонските игли на крунската пила при употреба на тешка, подвижна машина.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара на круни	g
3834-DP-75	8018061	1 76-105	200
3834-DP-100	8018054	1 108-152	400



### МОРЗЕ-КОНУСНИ АДАПТЕРИ 3834-MRS.

За прилагодување на шестоаголниот врат на вретено кон Морзев систем на фиксирање кај стабилни машини.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара на вретено	g
3834-MRS-2	8015626	1 -1130, -11152, -11152QC	220
3834-MRS-3-11	8165130	1 -1130, -11152, -11152QC	220
3834-MRS-3	8015633	1 -16152	220



**АДАПТЕР ЗА ВРЕТЕНО 3834-ADP.** Го прилагодува навојот на малите вретена (1/2"-20 УНФ) да одговара на навојот на големите крунски пили (5/8"-18 УНФ).

Не се препорачува за крунски пили поголеми од 44 мм.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Одговара на вретено	Одговара на круни	g
3834-ADP	8454425	1 -630, -730, -930, -1130	32-152	10

За подетални информации за асортиманот на Сандфлекс крунските пили и вретена, видете го главниот Бахко каталог за алати или посетете ја веб страницата [www.bahco.com](http://www.bahco.com)



Sandflex® сетови

# крунски пили.

## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-42.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-42	8241988	1	2025
<b>Крунски пили</b>			
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-76-VIP	76 mm	3"	
3830-86-VIP	86 mm	3 3/8"	
3830-111-VIP	111 mm	4 3/8"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-9100 (PD тип)			
<b>Исфрлачка спирала</b>			
3834-ES			





## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-65-16/51.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-65-16/51	8159900	1	1465
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-20-VIP	20 mm	25/32"	
3830-25-VIP	25 mm	2"	
3830-32-VIP	32 mm	1 1/4"	
3830-40-VIP	40 mm	1 9/16"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-1130 - за круни 14-30 mm			
3834-ARBR-11152 - за круни 32-210 mm			
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			
Имбус клуч, Четка за чистење			






## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-65-22/64.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-65-22/64	8159917	1	1625
<b>Крунски пили</b>			
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-35-VIP	35 mm	1 3/8"	
3830-44-VIP	44 mm	1 3/4"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-64-VIP	64 mm	2 1/2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-1130 - за круни 14-30 mm			
3834-ARBR-11152 - за круни 32-210 mm			
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			
Имбус клуч, Четка за чистење			



## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-62.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-62	8228040	1	1050
<b>Крунски пили</b>			
3830-19-VIP	19 mm	3/4"	
3830-21-VIP	21 mm	13/16"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-38-VIP	38 mm	1 1/2"	
3830-48-VIP	48 mm	1 7/8"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930 - за круни 14-30 mm			
3834-ARBR-9100 (PD тип) - за круни 32-100 mm			
<b>Простор предвиден за круни</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-56-VIP	56 mm	2 3/16"	






## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-62-16/50.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-62-16/50	8258887	1	1065
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-20-VIP	20 mm	25/32"	
3830-25-VIP	25 mm	1"	
3830-32-VIP	32 mm	1 1/4"	
3830-40-VIP	40 mm	1 9/16"	
3830-50-VIP	50 mm	2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930 - за круни 14-30 mm			
3834-ARBR-9100 (PD тип) - за круни 32-100 mm			



## СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-72.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-72	8044992	1	1080
<b>Крунски пили</b>			
3830-19-VIP	19 mm	3/4"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-35-VIP	35 mm	1 3/8"	
3830-44-VIP	44 mm	1 3/4"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-64-VIP	64 mm	2 1/2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930 - за круни 14-30 mm			
3834-ARBR-9100 - за круни 32-100 mm			







### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-73.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-73	8254339	1	2080
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-57-VIP	57 mm	2 1/4"	
3830-73-VIP	73 mm	2 7/8"	
3830-76-VIP	76 mm	3"	
3830-92-VIP	92 mm	3 5/8"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-9100 (PD тип)	- за круни 32-100 mm		
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			



### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-92.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-92	8044985	1	1440
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-25-VIP	25 mm	1"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-32-VIP	32 mm	1 1/4"	
3830-41-VIP	41 mm	1 5/8"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-73-VIP	73 mm	2 7/8"	
3830-83-VIP	83 mm	3 1/4"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-9100	- за круни 32-100 mm		





### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-SET-86.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-86	8224295	1	2540
<b>Крунски пили</b>			
3830-25-VIP	25 mm	1"	
3830-32-VIP	32 mm	1 1/4"	
3830-35-VIP	35 mm	1 3/8"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-54-VIP	54 mm	2 1/8"	
3830-76-VIP	76 mm	3"	
3830-92-VIP	92 mm	3 5/8"	
3830-114-VIP	114 mm	4 1/2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-1130	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-11152 (PD тип)	- за круни 32-210 mm		
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			
<b>Адаптер</b>			
3834-ADP			
<b>Имбус клуч</b>			



### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-94.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-94	8166458	1	1815
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-19-VIP	19 mm	3/4"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-25-VIP	25 mm	1"	
3830-30-VIP	30 mm	1 3/16"	
3830-35-VIP	35 mm	1 3/8"	
3830-41-VIP	41 mm	1 5/8"	
3830-51-VIP	51 mm	2"	
3830-67-VIP	67 mm	2 5/8"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-1130	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-11152	- за круни 32-210 mm		
<b>Имбус клуч, Четка за чистење</b>			



### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-87.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-87	8181772	1	1925
<b>Крунски пили</b>			
3830-19-VIP	19 mm	3/4"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-38-VIP	38 mm	1 1/2"	
3830-43-VIP	43 mm	1 3/4"	
3830-48-VIP	48 mm	1 7/8"	
3830-52-VIP	52 mm	2 1/16"	
3830-65-VIP	65 mm	2 9/16"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-930	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-9100	- за круни 32-100 mm		
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			
<b>Исфрлачка спирала</b>			
3834-ES			
<b>Имбус клуч, Четка за чистење</b>			



### СЕТ КРУНСКИ ПИЛИ 3834-95.

Код на производит	ЕАН код 731151+		
3834-SET-95	8159894	1	1350
<b>Крунски пили</b>			
3830-16-VIP	16 mm	5/8"	
3830-19-VIP	19 mm	3/4"	
3830-22-VIP	22 mm	7/8"	
3830-29-VIP	29 mm	1 1/8"	
3830-35-VIP	35 mm	1 3/8"	
3830-44-VIP	44 mm	1 3/4"	
3830-52-VIP	52 mm	2 1/16"	
3830-57-VIP	57 mm	2 1/4"	
3830-64-VIP	64 mm	2 1/2"	
<b>Вретена</b>			
3834-ARBR-1130	- за круни 14-30 mm		
3834-ARBR-11152	- за круни 32-210 mm		
<b>Водилка бургија</b>			
3834-DRL			
<b>Имбус клуч, Четка за чистење</b>			







Sandflex®

## би-метални повратни пили.

**ПЕРФОРМАНСИ, СИГУРНОСТ И ДОСТАПНОСТ** се клучните зборови за Сандфлекс повратните пили. Тие се навистина универзални алатки за секој тип работа и без оглед на материјалите тие секогаш ви обезбедуваат супериорни перформанси и најдолготрајна употреба. Како и сите останати Сандфлекс пили и овие се би-метални со зашци од кален брзорезен челик заварени со електронски сноп на флексибилна подлога од челик за пружини. Пилите се на располагање за работа со прави или закривени резони, како и контурно сечење.

### КОДОВИ НА ПРОИЗВОДИТЕ.



\* Формата на сечилото е опишана како ST(стандард)=стандардно, SL(слопе)=косо, SC(сцролл)=вртливо.

\*\* Вид на пакување = количината на пакување зависи од типот на производот пр: 5,10 или 100 pcs (парчиња).



**3840 SANDFLEX® ST** за право, брзо и агресивно сечење на метал, пластика, ламинати и дрво со клинци.

**Должина на сечилото:** 100, 150, 228 и 300 мм.

**Назабување:** 6,8/12,10,14,18 и 24 заби на инч.

**Употреба:** види слика подолу.

Код на производит	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото мм	Дебелина на сечилото мм	Заби на инч
<b>5-ПАК</b>				
3840-100-6-ST-5P	8235642	100	1.3	6
3840-100-10-ST-5P	8235840	100	0.9	10
3840-100-14-ST-5P	8235932	100	0.9	14
3840-100-18-ST-5P	8236052	100	0.9	18
3840-100-24-ST-5P	8236168	100	0.9	24
3840-150-6-ST-5P	8235680	150	1.3	6
3840-150-8/12-ST-5P	8235758	150	0.9	8/12
3840-150-10-ST-5P	8235871	150	0.9	10
3840-150-14-ST-5P	8235956	150	0.9	14
3840-150-18-ST-5P	8236076	150	0.9	18
3840-150-24-ST-5P	8236182	150	0.9	24
3840-228-8/12-ST-5P	8235789	228	1.3	8/12
3840-228-10-ST-5P	8235901	228	0.9	10
3840-228-14-ST-5P	8235987	228	0.9	14
3840-228-18-ST-5P	8236106	228	0.9	18
3840-300-14-ST-5P	8236014	300	0.9	14
3840-300-18-ST-5P	8236137	300	0.9	18
<b>10-ПАК</b>				
3840-100-6-ST-10P	8238681	100	1.3	6
3840-100-10-ST-10P	8238643	100	0.9	10
3840-100-14-ST-10P	8238650	100	0.9	14
3840-100-18-ST-10P	8238667	100	0.9	18
3840-100-24-ST-10P	8238674	100	0.9	24
3840-150-6-ST-10P	8238766	150	1.3	6
3840-150-8/12-ST-10P	8238773	150	0.9	8/12
3840-150-10-ST-10P	8238698	150	0.9	10
3840-150-14-ST-10P	8238704	150	0.9	14
3840-150-18-ST-10P	8238711	150	0.9	18
3840-150-24-ST-10P	8238728	150	0.9	24
3840-228-8/12-ST-10P	8238834	228	1.3	8/12
3840-228-10-ST-10P	8238780	228	0.9	10
3840-228-14-ST-10P	8238797	228	0.9	14
3840-228-18-ST-10P	8238803	228	0.9	18
3840-300-14-ST-10P	8238841	300	0.9	14
3840-300-18-ST-10P	8238858	300	0.9	18
<b>100-ПАК</b>				
3840-150-8/12-ST-100P	8235772	150	0.9	8/12
3840-150-10-ST-100P	8235895	150	0.9	10
3840-150-14-ST-100P	8235970	150	0.9	14
3840-150-18-ST-100P	8236090	150	0.9	18
3840-150-24-ST-100P	8236205	150	0.9	24
3840-228-8/12-ST-100P	8235802	228	1.3	8/12
3840-228-10-ST-100P	8235925	228	0.9	10
3840-228-14-ST-100P	8236007	228	0.9	14
3840-228-18-ST-100P	8236120	228	0.9	18
3840-300-14-ST-100P	8236045	300	0.9	14
3840-300-18-ST-100P	8236151	300	0.9	18



**3840 SANDFLEX® SL** за сечење на метал, пластика, ламинат дрво со клинци.

**Должина на сечилото:** 100, 150, 228 и 300 мм.

**Назабување:** : 5/8,6 и 8/12 заби на инч.

**Употреба:** види слика подолу.

Код на производит	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото мм	Дебелина на сечилото мм	Заби на инч
<b>5-ПАК</b>				
3840-150-5/8-SL-5P	8235611	150	1.3	5/8
3840-228-6-SL-5P	8235710	228	1.3	6
3840-300-6-SL-5P	8235734	300	1.3	6
3840-300-8/12-SL-5P	8235826	300	1.3	8/12
<b>10-ПАК</b>				
3840-150-5/8-SL-10P	8238759	150	1.3	5/8
3840-228-6-SL-10P	8238827	228	1.3	6
3840-300-6-SL-10P	8238872	300	1.3	6
3840-300-8/12-SL-10P	8238889	300	1.3	8/12
<b>100-ПАК</b>				
3840-150-5/8-SL-100P	8235628	150	1.3	5/8



**3840 SANDFLEX® SC** за контурно сечење метал, пластика, ламинат и дрво со клинци.

**Должина на сечилото:** 100 и 150 мм.

**Назабување:** 5/8,6 и 8/12 заби на инч.

**Употреба:** види слика подолу.

Код на производит	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото мм	Дебелина на сечилото мм	Заби на инч
<b>5-ПАК</b>				
3840-100-10-SC-5P	8235567	100	0.9	10
3840-100-14-SC-5P	8235574	100	0.9	14
3840-100-18-SC-5P	8235581	100	0.9	18
3840-150-4/6-SC-5P	8235598	150	1.3	4/6
<b>10-ПАК</b>				
3840-150-4/6-SC-10P	8238735	150	1.3	4/6



**Брзо и право сечење метал.**



**Лесно сечење на дрво со клинци.**

Sandflex® би-метални повратни пили.

## Специфичната примена бара специјално сечило.



**3840 SANDFLEX® UST** сечило со специјално назабување за секаков вид сечење метал. Екстра широкото сечило е особено погодно за сечење цевки.

**Должина на сечилото:** 150, 200 и 300 мм.

**Назабување:** 8 заби на инч.

**Употреба:** види слика 1.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото mm	Дебелина на сечилото mm	Заби на инч
<b>5-PACK</b>				
3840-150-8-UST-5P	8237578	150	1.6	8
3840-200-8-UST-5P	8237585	200	1.6	8
3840-300-8-UST-5P	8237592	300	1.6	8



**3840 SANDFLEX® DSL** за особено тешки услови за работа како на пример за градежништво или при рушење, лесно совладува сечење на клинци заковани во дрвени греди.

**Должина на сечилото:** 100, 228 и 300 мм.

**Назабување:** 5/8 заби на инч.

**Употреба:** види слика 2 и 3.

Код на производот	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото mm	Дебелина на сечилото mm	Заби на инч
<b>5-PACK</b>				
3840-150-5/8-DSL-5P	8236212	150	1.6	5/8
3840-228-5/8-DSL-5P	8236250	228	1.6	5/8
3840-300-5/8-DSL-5P	8236274	300	1.6	5/8
<b>10-PACK</b>				
3840-150-5/8-DSL-10P	8238742	150	1.6	5/8
3840-228-5/8-DSL-10P	8238810	228	1.6	5/8
3840-300-5/8-DSL-10P	8238865	300	1.6	5/8

**3840 SETS.** Сандфлекс би-металните повратни пили се исто така достапни во сетови и тоа во пакување од 5 или 10 парчиња:

Код на производот	ЕАН код 731151+	Должина на сечилото mm	Дебелина на сечилото mm	Заби на инч	Standard ST	Slope SL	Scroll SC
<b>RECIP-SET-5</b>		<b>8236434</b>					
3840-100-14-SC		100	0.9	14			●
3840-150-5/8-SL		150	1.3	5/8		●	
3840-150-14-ST		150	0.9	14	●		
3840-150-24-ST		150	0.9	24	●		
3842-150-7-SL		150	1.0	7		●	
<b>RECIP-SET-10</b>		<b>8236441</b>					
3840-100-6-ST		100	1.3	6	●		
3840-100-10-SC		100	0.9	10			●
3840-100-18-SC		100	0.9	18			●
3840-100-24-ST		100	0.9	24	●		
3840-150-5/8-SL		150	1.3	5/8		●	
3840-150-10-ST		150	0.9	10	●		
3840-150-14-ST		150	0.9	14	●		
3840-150-18-ST		150	0.9	18	●		
3840-150-24-ST		150	0.9	24	●		
3842-150-7-SL		150	1.0	7		●	



Водич за избор на назабување.

Дебелина на материјалот	Заби на инч
>50 mm / >2"	4/6
20-50 mm / 3/4-2"	5/8
20-50 mm / 3/4-2"	6
20-50 mm / 3/4-2"	7
20-50 mm / 3/4-2"	8
20-50 mm / 3/4-2"	10
10-20 mm / 3/8-3/4"	8/12
10-20 mm / 3/8-3/4"	14
3-10 mm / 1/8-3/8"	18
0-3 mm / 1-1/8"	24

1  
Брзо и право сечење на метал.2  
Лесно сечење на дрво со клинци.3  
Идеално за рушење.

## ПОВРАТНИ ПИЛИ табела за замена.

**ОВА ТАБЕЛА ПРИКАЖУВА** кои Сандфлекс би-метални пили се компатибилни со повратните пили од други производители.

<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC – 150</b>	<b>LENOX</b>	<b>BOSCH</b>
3840-100-10-SC		S 518 A
3840-100-14-SC	314RC	S 418 BF
3840-100-18-SC	318RC	
3840-100-6-ST		
3840-100-10-ST		
3840-100-14-ST	414R	S 522 BF, S518 B
3840-100-18-ST	418R	S 522 EF
3840-100-24-ST	424R	S 522 AF, S518 A
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC – 150</b>		
3840-150-4/6-SC	676RC	S744 D
3840-150-5/8-SL	656R, 636RR, 634R	S 811 VF
3840-150-6-ST	606R	
3840-150-8/12-ST	650R	S922 VF, S 920 CF
3840-150-10-ST	610R, 6510R	S922 HF, S918 H, S811 H
3840-150-14-ST	614R, 6514R	S922 VF
3840-150-18-ST	618R, 6518R	S922 BF, S 918 B, S 922 EF, S 918 E
3840-150-24-ST	624R	S 922 AF, S 918 A
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC – 228</b>		
3840-228-6-SL	956R	
3840-228-8/12-ST		S 1122 VF, S 1020 CF
3840-228-10-ST	810R	S1122 HF, S 10 18 H
3840-228-14-ST	9514R	S 1122 BF
3840-228-18-ST	818R	S 1122 EF, S 1122 AF
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC – 300</b>		
3840-300-6-SL	156R	S 1411 DF
3840-300-8/12-SL	110R	S 1222 VF
3840-300-14-ST		S 1211 H
3840-300-18ST		S 1211 E
<b>3840 SANDFLEX UST</b>		
3840-150-5/8-UST	608ER	
3840-200-5/8-UST	708ER	
3840-300-5/8-UST	110ER	
<b>3840 SANDFLEX DSL</b>		
3840-150-5/8-DSL	6066R	
3840-200-8-DSL	966R, 960R	S 3456 XF
3840-150-5/8-DSL		
<b>SET</b>		
RECIP-SET-10		
RECIP-SET-5		





**Sandflex® би-метален**

## **МАШИНСКИ ЛИСТ ЗА БОНСЕК.**

**ПОГОЛЕМА БРЗИНА НА СЕЧЕЊЕ.** Реално некршливи и со извонредна сила и капацитет на сечење Сандфлекс би-металните машински листови за бонсек нудат многу важни предности во однос на обичните машински пили. Би-металното обликување резултира со некршливо сечило кое може да издржи многу висок притисок и чекор на работа, давајќи при тоа точно и брзо темпо на сечење. Со тоа што се некршливи листовите се исто така побезбедни за користење во било која намена, особено

при користење на машините од не многу вешти работници.

### **ИЗБИРАЊЕ НА СООДВЕТНО НАЗАБУВАЊЕ.**

Сандфлекс машинските листови за бонсек можат да бидат со 4,6,8,10 и 14 запци/инч. За машинското сечење е важно да изберете вистински број на запци/ин во зависност од карактеристиките на материјалот кој треба да биде сечен. Табелата подолу покажува препорака на назабувања за различни материјали.


## ПРАВИЛА НА МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ

# со Sandflex® би-метални пили.

**ПОСТОЈАТ НЕКОЛКУ ОСНОВНИ ПРАВИЛА** од кои не треба да се отстапува при работа со би-металните сечила (машински листови за бонсек):

- Затегнете го листот правилно, направете проверка и затегнете го повторно по кратко време.
- Пуштете го новиот лист да работи неколку минути со намален помест.
- Користете препорачано средство за ладење.
- Никогаш не користете нов лист за бонсек да сечете во веќе постоечки жлеб.
- Секогаш почнете со сечење со сечилото (листот за бонсек) надвор од работното парче.
- Одржувајте ја машината во исправна состојба.

**ЗАТЕГНУВАЊЕ НА ПИЛАТА** Правилното затегнување на пилата е важно за обезбедување на прав рез и долг век на експлоатација на истата. Во случај кога затегнувањето е слабо доаѓа до појава на свиткување или усукување на пилата, што доведува до зголемено абеење и нерамно сечење. Преголемото затегнување резултира со високо оптоварување на пилата и рамката на која е монтирана. Единствен сигурен начин за одредување на правилно затегнување е користење на инструмент за мерење затегнатост на пилата.



## ИЗБЕРЕТЕ ГО БРОЈОТ НА ЗАПЦИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД МАТЕРИЈАЛОТ КОЈ ТРЕБА ДА СЕ СЕЧЕ.

Број на запци на инч и по примена.

Материјал	3809 Sandflex				3812 Sandflex Positive 10			m/min *
	10 mm	10-40 mm	40-80 mm	> 80 mm	20-40 mm	40-80 mm	> 80 mm	
Слободно сечење мек челик	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	25-35
Слободна обработка на челик	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	25-35
Алатен челик некален	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	15-25
кален	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	25-30
Легирен челик	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	20-30
Брзорезен челик	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	15-25
Нерѓосувачки челик	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	10-25
Специјално легиран (Ni и Ti)	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	10-20
Ковано железо	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	30-40
Бакар и бронза	14	10-6	6-4	4	6	6-4	4	40-60
Алуминиум	14-10	10-6	6-4	4	6	6-4	4	40-60

Пример: за да исечете парче од 60 мм дебел машински челик ви го препорачуваме Сандфлекс листот 3809 со 6 или 4 запци на инч.



\* Приближна брзина на сечење изразена во метри во минута се калкулира како: број маш. движења во минута x 2 x должина на патување на листот.

Sandflex® би-метални



# МАШИНСКИ ЛИСТОВИ ЗА БОНСЕК.

**SANDFLEX 3809** би-металниот машински лист за бонсек може да се користи за секој вид на материјал.

На располагање се пили со 4, 6, 8, 10 или 14 заби/инч, и со должини од 300 - 750 mm.

Код на производит	ЕАН код 731151+		Заби/инч	Д x В x Ш mm	
3809-300-25-1.25-10	8113711	10	10	300x25x1.25	73
3809-300-25-1.24-14	8113728	10	14	300x25x1.25	73
3809-300-32-1.60-6	8113742	10	6	300x32x1.60	120
3809-300-32-1.60-10	8113735	10	10	300x32x1.60	120
3809-350-25-1.25-10	8113759	10	10	350x25x1.25	88
3809-350-25-1.25-14	8113766	10	14	350x25x1.25	88
3809-350-32-1.60-4	8113803	10	4	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-6	8113810	10	6	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-8	8113827	10	8	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-10	8113780	10	10	350x32x1.60	145
3809-350-32-1.60-14	8113797	10	14	350x32x1.60	145
3809-350-32-2.00-4	8113841	10	4	350x32x2.00	159
3809-350-32-2.00-6	8113858	10	6	350x32x2.00	159
3809-350-32-2.00-10	8113834	10	10	350x32x2.00	159
3809-350-38-2.00-4	8113872	10	4	350x38x2.00	204
3809-350-38-2.00-6	8113889	10	6	350x38x2.00	204
3809-350-38-2.00-10	8113865	10	10	350x38x2.00	204
3809-400-32-1.60-4	8113919	10	4	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-6	8113933	10	6	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-8	8113940	10	8	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-10	8113896	10	10	400x32x1.60	160
3809-400-32-1.60-14	8113902	10	14	400x32x1.60	160
3809-400-32-2.00-4	8113964	10	4	400x32x2.00	184
3809-400-32-2.00-6	8113971	10	6	400x32x2.00	184
3809-400-32-2.00-10	8113957	10	10	400x32x2.00	184
3809-400-38-2.00-4	8113995	10	4	400x38x2.00	219
3809-400-38-2.00-6	8114008	10	6	400x38x2.00	219
3809-400-38-2.00-10	8113988	10	10	400x38x2.00	219
3809-450-32-1.60-4	8114046	10	4	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-6	8114053	10	6	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-10	8114022	10	10	450x32x1.60	177
3809-450-32-1.60-14	8114039	10	14	450x32x1.60	177
3809-450-32-2.00-4	8114077	10	4	450x32x2.00	209
3809-450-32-2.00-6	8114084	10	6	450x32x2.00	209
3809-450-32-2.00-10	8114060	10	10	450x32x2.00	209
3809-450-38-2.00-4	8114114	10	4	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-6	8114138	10	6	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-10	8114091	10	10	450x38x2.00	249
3809-450-45-2.25-4	8114206	10	4	450x45x2.25	358
3809-450-45-2.25-6	8114213	10	6	450x45x2.25	358
3809-500-38-2.00-4	8114251	10	4	500x38x2.00	304
3809-500-38-2.00-6	8114268	10	6	500x38x2.00	304
3809-500-38-2.00-10	8114244	10	10	500x38x2.00	304
3809-500-45-2.25-6	8114299	10	6	500x45x2.25	398
3809-500-50-2.50-4	8114312	10	4	500x50x2.50	513
3809-500-50-2.50-6	8114336	10	6	500x50x2.50	513
3809-525-38-2.00-6	8114374	10	6	525x38x2.00	314
3809-525-45-2.25-4	8114381	10	4	525x45x2.25	423





Код на производит	ЕАН код 731151+		Заби/инч	Д x В x Ш mm	
3809-525-45-2.25-6	8114398	10	6	525x45x2.25	423
3809-550-45-2.25-4	8114411	10	4	550x45x2.25	433
3809-550-45-2.25-6	8114428	10	6	550x45x2.25	433
3809-550-50-2.50-4	8114435	10	4	550x50x2.50	553
3809-550-50-2.50-6	8114459	10	6	550x50x2.50	553
3809-575-50-2.50-4	8114510	10	4	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-6	8114534	10	6	575x50x2.50	568
3809-600-45-2.25-6	8114558	10	6	600x45x2.25	478
3809-600-50-2.50-3	8114565	10	3	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-4	8114572	10	4	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-6	8114596	10	6	600x50x2.50	588
3809-650-50-2.50-4	8114657	5	4	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-6	8114671	5	6	650x50x2.50	634
3809-700-50-2.50-4	8114701	5	4	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-6	8114725	5	6	700x50x2.50	679
3809-750-50-2.50-4	8114749	5	4	750x50x2.50	690

## Sandflex 3809 ЗА КАСТО МАШИНИ.

Со изведени отвори за КАСТО машини.




Код на производит	ЕАН код 731151+		Заби/инч	Д x В x Ш mm	
3809-450-38-2.00-4-КА	8114121	10	4	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-6-КА	8114145	10	6	450x38x2.00	249
3809-450-38-2.00-10-КА	8114107	10	10	450x38x2.00	249
3809-500-45-2.25-6-КА	8114305	10	6	500x45x2.25	398
3809-500-50-2.50-4-КА	8114329	10	4	500x50x2.50	513
3809-500-50-2.50-6-КА	8114343	10	6	500x50x2.50	513
3809-550-50-2.50-4-КА	8114442	10	4	550x50x2.50	553
3809-550-50-2.50-6-КА	8114466	10	6	550x50x2.50	553
3809-575-50-2.50-3-КА	8114503	10	3	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-4-КА	8114527	10	4	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-6-КА	8114541	10	6	575x50x2.50	568
3809-575-50-2.50-10-КА	8114497	10	10	575x50x2.50	568
3809-600-50-2.50-4-КА	8114589	10	4	600x50x2.50	588
3809-600-50-2.50-6-КА	8114626	10	6	600x50x2.50	588
3809-650-50-2.50-3-КА	8114640	5	3	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-4-КА	8114664	5	4	650x50x2.50	634
3809-650-50-2.50-6-КА	8114688	5	6	650x50x2.50	634
3809-700-50-2.50-3-КА	8114695	5	3	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-4-КА	8114718	5	4	700x50x2.50	679
3809-700-50-2.50-6-КА	8114732	5	6	700x50x2.50	679






**SANDFLEX 3812 BI-METAL, POSITIVE 10** машински лист за бонсек со позитивен агол на забот за максимална моќ на сечење и отпорност на абеење. Позитивниот агол на забот му дава поголема продорна моќ, додека агресивниот облик на забот и заоблените рабови обезбедуваат поголема трајност на пилата и порамен рез.




Код на производит	ЕАН код 731151+	Заб/инч	Д x В x Ш мм	г
3812-350-32-1.60-6	8115104	10	6 350x32x1.60	145
3812-350-38-2.00-4	8115111	10	4 350x32x2.00	204
3812-350-38-2.00-6	8115128	10	6 350x32x2.00	204
3812-400-32-1.60-4	8115135	10	4 400x32x1.60	160
3812-400-32-1.60-6	8115142	10	6 400x32x1.60	160
3812-400-38-2.00-4	8115159	10	4 400x38x2.00	219
3812-400-38-2.00-6	8115166	10	6 400x38x2.00	219
3812-450-38-2.00-4	8115227	10	4 450x38x2.00	249
3812-450-38-2.00-6	8115241	10	6 450x38x2.00	249
3812-500-50-2.50-3	8115296	10	3 500x50x2.50	513
3812-500-50-2.50-4	8115302	10	4 500x50x2.50	513
3812-500-50-2.50-6	8115326	10	6 500x50x2.50	513
3812-550-50-2.50-4	8115371	10	4 550x50x2.50	533
3812-575-50-2.50-4	8115418	10	4 575x50x2.50	568
3812-600-50-2.50-3	8115456	10	3 600x50x2.50	588
3812-600-50-2.50-4	8115470	10	4 600x50x2.50	568
3812-700-50-2.50-3	8115524	5	3 700x50x2.50	679

**ЗА КАСТО МАШИНИ** исти се како претходните но со изведени отвори за КАСТО машини.



Код на производит	ЕАН код 731151+	Заб/инч	Д x В x Ш мм	г
3812-450-38-2.00-4-КА	8115234	10	4 450x38x2.00	249
3812-450-38-2.00-6-КА	8115258	10	6 450x38x2.00	249
3812-575-50-2.50-3-КА	8115401	10	3 575x50x2.50	568
3812-575-50-2.50-4-КА	8115425	10	4 575x50x2.50	568
3812-575-50-2.50-6-КА	8115449	10	6 575x50x2.50	568





## БАХКО ЛИСТОВИ ЗА УБОДНА ПИЛА за професионална и домашна употреба.

**НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА** на Бахко листови за убодни пили претставува комплетно нов асортиман на модерни листови со Т, U и МА-прифат. Тоа се пили за сите типови на машини за сечење дрво, метал и абразивни материјали.

**НОВО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ СО БОЈА.** Чистото и униформно боене и обележување им олеснува на дистрибутерите и крајните корисници.

**ИЗВОНРЕДНИ МАТЕРИЈАЛИ.** Листовите за убодна пила се произведуваат од карбонски челик, брзорезен челик или би-метален. Би-металните пили се комбинирани како добро познатите Сандфлекс пили - остријата на брзорезниот челик во спој со флексибилноста на челикот за пружини. Резултатот е пила која едновременно ја задржува остријата и издржува големи оптоварувања.

**НОВО ПРОГРЕСИВНО НАЗАБУВАЊЕ.** Тоа беше воведено кај нашите универзални Прогресивни пили. Прогресивниот карактер дава многу фини заби дури до прифатот на пилата - што е добро при сечење на тенки материјали.

Забите стануваат погубри и поефикасни одејќи подалеку од прифатот што овозможува обработка на подебели материјали. Овој концепт дава сечило кое работи екстремно добро во повеќето работни ситуации. Прогресивните пили се достапни за работа во дрво и метал.

Повеќе информации за асортиманот на листовите за убодна пила ве молиме побарајте во посебниот каталог.



Обележувањето со боја прави многу лесно и брзо да ја најдеме вистинската група.



Бахко има листови за сите марки на убодни пили со Т, U и МА - прифат.

## EASY-CUT - нова генерација

# лентести пили од Бахко за повеќенаменска употреба.

**Easy-Cut** – (лесно сечење) - е името на нашата нова генерација повеќенаменски лентести пили од проста причина што тие навистина го прават сечењето на металите многу лесно.

Било да сечете светли или несветли метали, големи делови, цевки профили или снопови од профили и сл. Easy-cut е пила за вас. Нема потреба повеќе да се грижите околу тоа колку заби на инч ви се потребни или кој вид на назабување ви треба, само да изберете пила која одговара на вашето работно парче кое може да е големо, средно или мало. Тоа е навистина толку лесно.

Зошто е толку лесно? Ние создадовме еден уникатен, инвентивен дизајн на назабување кој дозволува многу поширок спектар на операции одколку конвенционалниот тип на назабување. Тоа значи дека истата пила ќе сече многу поширока палета на материјали и облици.


- Ги штедиме вашите пари.
- Го штедиме вашето време.

**ЛЕСНО ЗА СЕЧЕЊЕ.** Нашето патентирано револуционерно дизајнирано назабување овозможува Easy-cut да сече цела палета на материјали, вклучувајќи:

- Мек челик, Нерѓосувачки челик и Алатен челик.

- Несветли материјали, вклучувајќи алуминиум, бакар, бронза па дури и пластика, во било која големина од палетата.

- И секако многу различни облици:



Мали полни парчиња и снопови.

Цевки, профили, одливки.

Контури.

**СЕ БЕЗ ПРОМЕНА НА ПИЛАТА!** Но, снагата на Easy-cut пилите не е само во сестраноста, новиот тип на назабување значи дека тие се силни и отпорни на симнување на забите. М42 тип на назабување дава добра топлотна отпорност и обезбедува максимални перформанси.

**ЛЕСНИ ЗА ПОРАЧКА** Нема потреба да знаете кој тип на машина употребувате, или типот и обликот на материјалот што го сечете. Се што треба да знаеме е должината на пилата, нејзината дебелина и дали сечете мало (С), средно (М) или големо (Л) работно парче

**Не може да биде полесно! Easy-cut.**

**EASY-CUT** – Информации за сечењето.

Каталожки број	Димензија на пилата		Димензија на материјалот													
	Ширина x Дебелина		1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
3857-13-0.6-EZ-S	13 x 0.6															
3857-13-0.6-EZ-M	13 x 0.6															
3857-13-0.6-EZ-L	13 x 0.6															
3857-20-0.9-EZ-S	20 x 0.9															
3857-20-0.9-EZ-M	20 x 0.9															
3857-20-0.9-EZ-L	20 x 0.9															
3857-27-0.9-EZ-S	27 x 0.9															
3857-27-0.9-EZ-M	27 x 0.9															
3857-27-0.9-EZ-L	27 x 0.9															
3857-34-1.1-EZ-S	34 x 1.1															
3857-34-1.1-EZ-M	34 x 1.1															
3857-34-1.1-EZ-L	34 x 1.1															

За сите димензии од пелетата. S (Small) = добра површина на засекот. M (Medium) = долг век на пилата. L (Large) = голема брзина на сечење.



- Лесен избор на пила.
- Нема потреба од избирање на назабување.
- Поголем избор на операции отколку стандардните пили.
- Едноставно избирате димензија на материјалот и димензија на пилата.
- Уникатен, патентиран тип на назабување.
- Сече мек челик, нерѓосувачки челик, алатен челик и не светли метали вклучувајќи и пластика.
- Лесен за порачка.
- Достапни преку нашата светски широко развиена дистрибутивна мрежа.

## Easy-cut –

нова генерација на лентести пили за широка примена од Бахко.