



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

ПРОМОТИВНА ПОНУДА: ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ

PH26 T | КАТ.БРОЈ # 4933464580

11.999,00 ден.

SDS-PLUS™ ЦВРСТА, ИЗДРЖЛИВА И КОМПАКТНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ

Моќност (W)	800
Дупчење во бетон / дрво / челик (Ø mm)	26 / 30 / 13
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	2,4
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 1.500
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 4.500
Тежина (kg)	2,4



PH26 TX | КАТ.БРОЈ # 4933464579

13.999,00 ден.

SDS-PLUS™ FIXTEC ЦВРСТА, ИЗДРЖЛИВА И КОМПАКТНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ

Моќност (W)	800
Дупчење во бетон / дрво / челик (Ø mm)	26 / 30 / 13
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	2,4
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 1.500
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 4.500
Тежина (kg)	2,6



PLH 20 | КАТ.БРОЈ # 4933408070

14.999,00 ден.

SDS-PLUS™ ЛЕСНА И ИЗДРЖЛИВА ДУПЧАЛКА ЗА ФИКСИРАЊЕ



Моќност (W)	620
Дупчење во бетон / дрво / челик (Ø mm)	20 / 30 / 13
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	2,0
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 2.700
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 4.400
Тежина (kg)	1,9

PH30 POWER X | КАТ.БРОЈ # 4933396420

19.999,00 ден.

SDS-PLUS™ FIXTEC МОКНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО МЕК РЕЖИМ



Моќност (W)	1.030
Дупчење во бетон / дрво / челик (Ø mm)	30 / 40 / 13
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	3,6
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 850
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 3.800
Тежина (kg)	2,9

PLH 32 XE | КАТ.БРОЈ # 4933400069

24.999,00 ден.

SDS-PLUS™ МОКНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО ИЗВОНРЕДНИ ПЕРФОРМАНСИ ВО БЕТОН



Моќност (W)	900
Дупчење во бетон / дрво / челик (Ø mm)	32 / 40 / 16
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	3,8
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 800
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 4.500
Тежина (kg)	3,6

PCE3 | КАТ.БРОЈ # 4933384300

22.999,00 ден.

SDS-PLUS™ КРШАЧ СО МАЛА ТЕЖИНА



Моќност (W)	720
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	3,6
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	0 - 4.500
Тежина (kg)	3,7

К 540 S | КАТ.БРОЈ # 4933418100

26.999,00 ден.

SDS-MAX™ 5 КГ КЛАСА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ




Моќност (W)	1.100
Дупчење во бетон / тунел бургија / круна (Ø mm)	40 / 65 / 105
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	7,5
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	430
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	3.000
Тежина (kg)	6,3

К 545 S | КАТ.БРОЈ # 4933398200

44.999,00 ден.

SDS-MAX™ 5 КГ КЛАСА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО ВГРАДЕН АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ И МЕК РЕЖИМ НА РАБОТА



Моќност (W)	1.300
Дупчење во бетон / тунел бургија / круна (Ø mm)	40 / 65 / 100
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	8,5
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	350
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	2.840
Тежина (kg)	6,7

К 750 S | КАТ.БРОЈ # 4933398600

49.999,00 ден.

SDS-MAX™ 7 КГ КЛАСА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО ВГРАДЕН АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ И МЕК РЕЖИМ НА РАБОТА



Моќност (W)	1.550
Дупчење во бетон / тунел бургија / круна (Ø mm)	50 / 80 / 150
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	11,9
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	240
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	2.740
Тежина (kg)	8,2

К 850 S | КАТ.БРОЈ # 4933464896

53.999,00 ден.

SDS-PLUS™ 8 КГ КЛАСА МОКНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО ВГРАДЕН АВТО-СТОП МЕХАНИЗМ, АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ И МЕК РЕЖИМ НА РАБОТА



Моќност (W)	1.400
Дупчење во бетон / тунел бургија / круна (Ø mm)	50 / 80 / 150
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	11
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	210 - 380
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	1.600 - 2.900
Тежина (kg)	9,6

К 950 S | КАТ.БРОЈ # 4933375710

54.999,00 ден.

SDS-MAX™ 10 КГ КЛАСА СУПЕРИОРНА И МОКНА ДУПЧАЛКА-КРШАЧ СО ВГРАДЕН АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ

Моќност (W)	1.700
Дупчење во бетон / тунел бургија / круна (Ø mm)	50 / 80 / 150
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	20
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	125 - 250
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	975 - 1.950
Тежина (kg)	11,8



К 1000 S | КАТ.БРОЈ # 4933464120

59.999,00 ден.

SDS-MAX™ 10 КГ КЛАСА МОКЕН КРШАЧ СО ВГРАДЕН АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ

Моќност (W)	1.750
Вибрации при кршење (m/s²)	6,7
Енергија на удар (ЕРТА) (J)	26
Број на удари во минута под товар (удар/мин)	1.400 - 1.950
Тежина (kg)	12,7



WCE 30 | КАТ.БРОЈ # 4933383855 **34.999,00 ден.**

АЛАТ ЗА ПРАВЕЊЕ КАНАЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ВО СИД



Моќност (W)	1.500
Број на вртежи (врт/мин)	9.500
Пречник на дисковите (Ø mm)	125
Макс. длабочина на режење (mm)	30
Широчина на режење (mm)	26
Тежина (kg)	4,3

WCS 45 | КАТ.БРОЈ # 4933383350 **39.999,00 ден.**

АЛАТ ЗА ПРАВЕЊЕ КАНАЛИ ЗА ВОДОВОД И ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ВО СИД



Моќност (W)	1.900
Број на вртежи (врт/мин)	5.800
Пречник на дисковите (Ø mm)	150
Макс. длабочина на режење (mm)	45
Широчина на режење (mm)	45
Тежина (kg)	6,6

AS-30 MAC | КАТ.БРОЈ # 4933459415 **49.999,00 ден.**

ИНДУСТРИСКА ПРАВОСМУКАЛКА КЛАСА-М ЗА РАБОТА СО АЛАТ ЗА КАНАЛИ ВО СИД

СТАНДАРД МАК ФАКТОР $\geq 0,1$ MG/M ,
АВТОМАТСКО ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТРИТЕ,
ЦРЕВО 4 М



Моќност (W)	1.200
Проток на воздух (литри/мин)	4.500
Филтер тип	PTFE
Максимален вакум (mbar)	250
Капацитет (литри)	30
Тежина (kg)	14,5

DD 3-152 | КАТ.БРОЈ # 4933428000
DR 152 T | КАТ.БРОЈ # 4933428020

89.999,00 ден.

КОМБИНИРАНА ДИЈАМАНТСКА ДУПЧАЛКА + СТАТИВ

Моќност (W)	1.900
Број на вртежи (врт/мин)	500 / 1.200 / 2.700
Макс. дупчење во бетон (Ø mm)	152
Макс. дупчење во ѕидарија (Ø mm)	202
Прифат за дијамантска круна	1/2" G + 1 1/4" UNC
Тежина на дупчалка (kg)	6,5
Тежина на статив (kg)	10




DCM 2-250 C | КАТ.БРОЈ # 40964
DR 250 TV | КАТ.БРОЈ # 4933400590

129.999,00 ден.

МОТОР ЗА ДИЈАМАНТСКО ДУПЧЕЊЕ ДО 250 ММ + СТАТИВ

Моќност (W)	2.800
Број на вртежи 1 брзина / 2 брзина (врт/мин)	450 / 900
Макс. дупчење во бетон (Ø mm)	250
Прифат за дијамантска круна	1 1/4" UNC
Тежина на дупчалка (kg)	9,0
Тежина на статив (kg)	10,0




DCM 2-350 C | КАТ.БРОЈ # 40044
DR 350 TV | КАТ.БРОЈ # 4933400600

159.999,00 ден.

КОМБИНИРАНА ДИЈАМАНТСКА ДУПЧАЛКА + СТАТИВ

Моќност (W)	2.800
Број на вртежи 1 брзина / 2 брзина (врт/мин)	300 / 600
Макс. дупчење во бетон (Ø mm)	300
Прифат за дијамантска круна	1 1/4" UNC
Тежина на дупчалка (kg)	9,0
Тежина на статив (kg)	19,5



PD 705 | КАТ.БРОЈ #4933431955

4.999,00 ден.

КОМПАКТНА И МОКНА ВИБРАЦИОНА ДУПЧАЛКА



Моќност (W)	705
Дупчење во бетон / видарија / дрво / челик (Ø mm)	15 / 16 / 30 / 13
Максимален вртежен момент (Nm)	15
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 3.000
Прифат (футер) (mm)	13
Тежина (kg)	1,9

PDE 13 RX | КАТ.БРОЈ #4933409200

6.999,00 ден.

КОМПАКТНА И МОКНА ВИБРАЦИОНА ДУПЧАЛКА



Моќност (W)	630
Дупчење во бетон / видарија / дрво / челик (Ø mm)	15 / 18 / 30 / 13
Максимален вртежен момент (Nm)	21
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 2.900
Прифат (футер) (mm)	13
Тежина (kg)	1,8

DE 13 RP | КАТ.БРОЈ #4933409194

7.999,00 ден.

ДУПЧАЛКА ЗА МЕТАЛ И ДРВО СО ВИСОК ВРЕЖЕН МОМЕНТ



Моќност (W)	630
Дупчење во дрво / челик (Ø mm)	40 / 13
Максимален вртежен момент (Nm)	59
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 950
Прифат (футер) (mm)	13
Тежина (kg)	2,1

HDE 13 RQX | КАТ.БРОЈ #4933431955

9.999,00 ден.

КОМПАКТНА И МОКНА ДУПЧАЛКА ЗА МЕТАЛ И ДРВО



Моќност (W)	950
Дупчење во дрво / челик (Ø mm)	38 / 13
Максимален вртежен момент (Nm)	94
Број на вртежи под оптеретување (врт/мин)	0 - 850
Прифат (футер) (mm)	13
Тежина (kg)	2,0

PD2E 24 R | КАТ.БРОЈ #4933419595

10.999,00 ден.

МОКНА ВИБРАЦИОНА ДУПЧАЛКА СО 2 БРЗИНИ



Моќност (W)	1.020
Дупчење во бетон / видарија / дрво / челик (Ø mm)	22 / 24 / 40 / 16
Максимален вртежен момент (Nm)	60
Број на вртежи 1 брзина (врт/мин)	0 - 1.000
Број на вртежи 2 брзина (врт/мин)	0 - 3.200
Прифат (футер) (mm)	13
Тежина (kg)	3,0

SB 2-35 D | КАТ.БРОЈ #4933380507

20.999,00 ден.

МОКНА ВИБРАЦИОНА ДУПЧАЛКА СО 2 БРЗИНИ



Моќност (W)	1.010
Дупчење во бетон / видарија / дрво / челик (Ø mm)	35 / 40 / 50 / 16
Максимален вртежен момент (Nm)	57
Број на вртежи 1 брзина (врт/мин)	0 - 800
Број на вртежи 2 брзина (врт/мин)	0 - 1.800
Прифат (футер) (mm)	16
Тежина (kg)	4,2

CHS 355 | КАТ.БРОЈ # 4933411760

15.999,00 ден.

СТАБИЛЕН ОДСЕКУВАЧ ЗА МЕТАЛ



Моќност (W)	2.300
Број на вртежи (врт/мин)	3.800
Димензија на дискот (Ø mm)	355
Капацитет на сечење O-профил 90° и 45°	125 / 100
Капацитет на сечење □-профил 90° и 45°	115 / 80
Капацитет на сечење L-профил 90° и 45°	130 / 80
Капацитет на сечење правоаголен профил 90° и 45°	230x70 / 100x80
Тежина (kg)	18

MDP 41 | КАТ.БРОЈ # 4933451014

79.999,00 ден.

МАГНЕТНА ДУПЧАЛКА СО ПЕРМАНЕНТЕН МАГНЕТ



Моќност (W)	1.200
Дупчење метал со круна (Ø mm)	41
Дупчење во метал со спирална бургија (Ø mm)	13
Број на вртежи (врт/мин)	475 / 730
Моќ на држење на магнетот (N)	8.890
Тежина (kg)	14,0

SSD 1100 X | КАТ.БРОЈ # 4933416710

15.999,00 ден.

SAWZALL® - САБЈАСТА ПИЛА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ FIXTES ПРИФАТ ЗА БРЗА И ЛЕСНА ЗАМЕНА НА СЕЧИЛОТО

Моќност (W)	1.100
Број на чекори во минута (чек/мин)	0 - 2.900
Должина на чекор (mm)	28
Тежина (kg)	3,2



SSPE 1500 X | КАТ.БРОЈ # 4933428900

25.999,00 ден.

SUPER SAWZALL® - САБЈАСТА ПИЛА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ FIXTES ПРИФАТ, АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ, ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ НА МОТОР

Моќност (W)	1.500
Број на чекори во минута (чек/мин)	0 - 2.800
Должина на чекор (mm)	32
Тежина (kg)	4,5



IPWE 400 R | КАТ.БРОЈ # 4933451524

15.999,00 ден.

УДАРЕН ОДВРТУВАЧ 1/2 "



Моќност (W)	725
Број на вртежи (врт/мин)	0 - 1.700
Број на удари во минута (удар/мин)	1.000 - 2.600
Максимален вртежен момент (N)	400
Максимална димензија на завртка	M20
Тежина (kg)	2,7

IPWE 520 R | КАТ.БРОЈ # 4933451525

19.999,00 ден.

УДАРЕН ОДВРТУВАЧ 3/4 "



Моќност (W)	725
Број на вртежи (врт/мин)	0 - 1.700
Број на удари во минута (удар/мин)	1.000 - 2.500
Максимален вртежен момент (N)	520
Максимална димензија на завртка	M24
Тежина (kg)	2,8

ROS 125 E | КАТ.БРОЈ # 4933433180

8.999,00 ден.

ЕКСЦЕНТРИЧНА ОРБИТАЛНА ШМИРГЛА 125 MM
ИДЕАЛНА ЗА ШМИРГЛАЊЕ ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА

Моќност (W)	300
Број на вртежи (врт/мин)	7.000 - 12.000
Број на осцилации (осц/мин)	14.000 - 26.000
Пречник на осцилација (mm)	2,4
Пречник на брусен диск (mm)	125
Тежина (kg)	1,7



ROS 150 E | КАТ.БРОЈ # 4933431170

12.999,00 ден.

ЕКСЦЕНТРИЧНА ОРБИТАЛНА ШМИРГЛА 150 MM
ИДЕАЛНА ЗА ШМИРГЛАЊЕ ДРВО, МЕТАЛ, ПЛАСТИКА

Моќност (W)	440
Број на вртежи (врт/мин)	4.000 - 10.000
Пречник на осцилација (mm)	6,4 / 3,2
Пречник на брусен диск (mm)	150
Тежина (kg)	2,8



AP 12 E | КАТ.БРОЈ # 4933383925

13.999,00 ден.

ПОЛИРКА СО ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА
ЕРГОНОМСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ДОЛГО РАБОТЕЊЕ

Моќност (W)	1.200
Број на вртежи (врт/мин)	900 - 2.500
Осовина (mm)	M14
Пречник на брусен диск (mm)	150
Тежина (kg)	2,2



AP 14-2 200 E KIT | КАТ.БРОЈ # 493343280

20.999,00 ден.

МОЌНА ПОЛИРКА СО ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА
ПРЕМИУМ ПРЕНОСНИЦИ, ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ

Моќност (W)	1.450
Број на вртежи (врт/мин)	490 - 2.100
Осовина (mm)	M14
Пречник на брусен диск (mm)	200
Тежина (kg)	2,3



DG 30 E | КАТ.БРОЈ # 4933385100

9.999,00 ден.

АКСИЈАЛНА БРУСИЛКА

Моќност (W)	500
Број на вртежи (врт/мин)	10.000 - 30.000
Макс. димензија на брусен камен (mm)	40
Макс. димензија на ротирно глодало (mm)	20
Прифат (mm)	6
Тежина (kg)	1,3



DGL 30 E | КАТ.БРОЈ # 4933385120

14.999,00 ден.

АКСИЈАЛНА БРУСИЛКА

Моќност (W)	600
Број на вртежи (врт/мин)	10.000 - 30.000
Макс. димензија на брусен камен (mm)	40
Макс. димензија на ротирно глодало (mm)	20
Прифат (mm)	6
Тежина (kg)	1,9



CS 60 | КАТ.БРОЈ # 4933419225

13.999,00 ден.**ЦИРКУЛАРНА ПИЛА ЗА ДРВО**

Моќност (W)	1.600
Број на вртежи (врт/мин)	5.800
Макс. капацитет на сечење 90° (mm)	61
Макс. капацитет на сечење 45° (mm)	49
Пречник на сечило (mm)	184
Осовина (mm)	30
Тежина (kg)	4,8

CS 85 CBE | КАТ.БРОЈ # 4933451116

21.999,00 ден.**ЦИРКУЛАРНА ПИЛА ЗА ДРВО**

Моќност (W)	2.200
Број на вртежи (врт/мин)	4.500
Макс. капацитет на сечење 90° (mm)	85
Макс. капацитет на сечење 45° (mm)	67
Пречник на сечило (mm)	235
Осовина (mm)	30
Тежина (kg)	7,7

JS 120 X | КАТ.БРОЈ # 4933381680

12.999,00 ден.**УБОДНА ПИЛА**

Моќност (W)	710
Број на удари во минута (удар/мин)	500 - 2.800
Макс. капацитет на сечење во дрво (mm)	120
Макс. капацитет на сечење во челик (mm)	10
Макс. капацитет на сечење во алуминиум (mm)	30
Должина на ударот (mm)	26
Тежина (kg)	2,3

JSPE 135 | КАТ.БРОЈ # 4933381230

16.999,00 ден.**УБОДНА ПИЛА**


Моќност (W)	750
Број на удари во минута (удар/мин)	800 - 3.000
Макс. капацитет на сечење во дрво (mm)	135
Макс. капацитет на сечење во челик (mm)	10
Макс. капацитет на сечење во алуминиум (mm)	30
Должина на ударот (mm)	26
Тежина (kg)	2,5

MS 304 DB | КАТ.БРОЈ # 4933471052

65.999,00 ден.**ЛИЗГАЧКА ЦИРКУЛАРНА ПИЛА ЗА ДРВО И АЛУМИНИУМ**

Моќност (W)	1.800
Број на вртежи (врт/мин)	3.900
Макс. капацитет на сечење 90° / 90° (mm)	102 x 342
Макс. капацитет на сечење 45° / 90° (mm)	102 x 241
Пречник на сечило (mm)	305
Осовина (mm)	30
Тежина (kg)	29,5

MSL 1000 | КАТ.БРОЈ # 4933428970

11.999,00 ден.**ЛЕСЕН АЛУМИНИУМСКИ СТАТИВ ЗА ЛИЗГАЧКА ПИЛА ЗА ДРВО И АЛУМИНИУМ**

Висина (mm)	850
Димензии на основата (mm)	1.065
Св развлекува до (mm)	2.125
Носивост (kg)	180
Тежина (kg)	17

AG 800-115 E | КАТ.БРОЈ # 4933451210

4.499,00 ДЕН.**ЛЕСНА И КОМПАКТНА АГОЛНА БРУСИЛКА
МЕК СТАРТ, ЗАШТИТА ОД АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ**

Моќност (W)	800
Број на вртежи (врт/мин)	11.500
Пречник на дискот (mm)	115
Макс. капацитет на сечење (mm)	28
Тежина (kg)	2,0

AG 10-115 ЕК | КАТ.БРОЈ # 4933451219

4.999,00 ДЕН.**МОКНА И КОМПАКТНА АГОЛНА БРУСИЛКА
МЕК СТАРТ, ЗАШТИТА ОД АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ**

Моќност (W)	1.000
Број на вртежи (врт/мин)	11.000
Пречник на дискот (mm)	115
Макс. капацитет на сечење (mm)	28
Тежина (kg)	2,1

AGV 12-125 X | КАТ.БРОЈ # 4933428085

7.999,00 ДЕН.**МОКНА АГОЛНА БРУСИЛКА СО ПРОТЕСТОР МОТОР
МЕК СТАРТ, КУМПЛУГ СПОЈКА, ЗАШТИТА ОД
АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ**

Моќност (W)	1.200
Број на вртежи (врт/мин)	11.000
Пречник на дискот (mm)	125
Макс. капацитет на сечење (mm)	33
Тежина (kg)	2,4

AGV 15-125 XC | КАТ.БРОЈ # 4933428120

9.999,00 ДЕН.**МОКНА АГОЛНА БРУСИЛКА СО ПРОТЕСТОР МОТОР
МЕК СТАРТ, КУМПЛУГ СПОЈКА, ЗАШТИТА ОД
АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ**

Моќност (W)	1.550
Број на вртежи (врт/мин)	11.000
Пречник на дискот (mm)	125
Макс. капацитет на сечење (mm)	33
Тежина (kg)	2,6

AGV 22-230 E | КАТ.БРОЈ # 4933431850

9.999,00 ДЕН.**ГОЛЕМА АГОЛНА БРУСИЛКА
МЕК СТАРТ, ЗАШТИТА ОД АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ,
AVS-РАЧКА**

Моќност (W)	2.200
Број на вртежи (врт/мин)	6.600
Пречник на дискот (mm)	230
Макс. капацитет на сечење (mm)	68
Тежина (kg)	5,4

AGVM 24-230 GEX | КАТ.БРОЈ # 4933402340

21.999,00 ДЕН.**МОКНА АГОЛНА БРУСИЛКА СО ВГРАДЕН
MILWAUKEE® V-GUARD - МЕХАНИЧКА
КУМПЛУГ СПОЈКА, ПРОТЕСТОР МОТОР
МЕК СТАРТ, АНТИ-ВИБРАЦИОНЕН СИСТЕМ,
АВТОБАЛАНСЕР, ЗАШТИТА ОД АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ**

Моќност (W)	2.400
Број на вртежи (врт/мин)	6.600
Пречник на дискот (mm)	230
Макс. капацитет на сечење (mm)	68
Тежина (kg)	5,8

Во интерес на постојаниот развој, го задржуваме правото да ги менуваме спецификациите без предходно известување.

Цените се со вклучен ДДВ. Еуроимпекс е овластен сервисер за Република Северна Македонија.

EUROIMPEX
ГЕНЕРАЛЕН УВОЗНИК

Бул. Трета македонска бригада бр.72, 1000 Скопје
Тел. 02 3111 000 локал 205, локал 204 или локал 222

е-пошта: robert@euroimpex.com.mk

www.euroimpex.com.mk